ATS8681-STD

ATS8610/8640 do C4 standard

Jeden interfejs sterujący wieloma złożonymi systemami

Zarządzanie bezpieczeństwem i obiektami przekształciło się w złożony zestaw funkcji biznesowych, którymi należy zarządzać, traktując priorytetowo bezpieczeństwo personelu, gości i mienia. Istnieje wiele czynników wpływających na złożoność: wiele lokalizacji, odległych lokalizacji, elastyczne godziny pracy, liczba pracowników i gości, a także zmieniające się potrzeby.
Dlatego tylko zintegrowane rozwiązanie do zarządzania jest w stanie poradzić sobie z tą ewolucją, zapewniając kierownikom obiektów i bezpieczeństwa jasny obraz i kontrolę nad tymi różnymi funkcjami.
Wyobraź sobie jeden interfejs do zarządzania i kontroli na miejscu lub zdalnie wszystkimi potrzebami w zakresie bezpieczeństwa w różnych obiektach, od wykrywania włamań i pożaru po kontrolę dostępu i nadzór wideo.
Wyobraź sobie, że te różne systemy współdziałają ze sobą dzięki bezproblemowej integracji, umożliwiającej weryfikację zdarzeń za pomocą strumieni wideo i łączenie włamań i pożarów z kontrolą dostępu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony ludzi.

Całość to więcej niż suma jej części

Cyfrowy nadzór wideo
C4 obsługuje nasze własne systemy TruVision, a także cyfrowe rejestratory wideo innych firm oraz sieciowe rejestratory wideo, w tym kamery IP. Oprócz jakości, łatwości obsługi i niezawodności tych produktów wideo, ich integracja z C4 umożliwia operatorom systemów bezpośredni dostęp do obrazu wideo na żywo i nagranego, zapewniając natychmiastową wizualną weryfikację zdarzeń i alarmów. Zapewnia to najlepszą i najbardziej adekwatną reakcję w przypadku wystąpienia zdarzeń krytycznych.
W rezultacie operatorzy mogą skupić się na jednym interfejsie do monitorowania swoich obiektów, zamiast obsługiwać wiele oddzielnych systemów. Dzięki temu konfiguracja zabezpieczeń jest bardziej wydajna, responsywna i niezawodna, oszczędzając cenny czas i pieniądze.

Systemy włamaniowe
C4 obsługuje panele sterowania Advisor Master, Advisor Advanced, Verex i Guardall, a także wiele urządzeń innych producentów. Zapewnia zarządzanie alarmami w połączeniu z wideo, aby szybko i skutecznie rozwiązać każdy alarm. Umożliwia również łatwą konfigurację osób wymagających dostępu do obszarów o ograniczonym dostępie.
W przypadku alarmów włamaniowych plan piętra wskazuje lokalizację, a odpowiedni strumień wideo na żywo może rozpocząć się automatycznie, a światłami i drzwiami można sterować, naciskając jeden przycisk. Obecność intruzów można łatwo zweryfikować, przełączając się na nagrane strumienie wideo, a plik dziennika śledzi przebytą trasę, ponieważ każdy detektor powodujący dalsze alarmy doda szczegóły do dziennika historycznego.



Szczegóły

- Migracja z ATS8610 lub ATS8610 z ATS8640 do C4 Standard Edition
- Narzędzie do zarządzania bezpieczeństwem użytkownika końcowego
- Wiele języków, do wyboru dla każdego operatora
- Jeden interfejs użytkownika dla wszystkich urządzeń
- Intuicyjny interfejs użytkownika
- Tylko 3 widoki do zarządzania i kontrolowania wszystkich
- Zarządzaj i kontroluj KGS F&S i produkty komercyjne innych firm
- Zarządzaj alarmami i kontroluj je z dowolnego podłączonego urządzenia
- Zarządzaj wieloma witrynami i kontroluj je
- Brak ograniczeń licencji klienta
- Zarządzaj osobami, w tym prawami dostępu i poświadczeniami bez ograniczeń dotyczących urządzeń
- Śledzenie identyfikatorów gości
- Dynamiczne plany pięter, aby szybko zidentyfikować lokalizację alarmu
- Wysoka dostępność bazy danych dzięki technologii dublowania

Kontrola dostępu obsługująca wiele lokacji
Kontrola dostępu w połączeniu z Advisor Advanced lub Advisor Master zapewnia kompletne rozwiązanie kontroli dostępu w środowiskach wielostanowiskowych. C4 organizuje w tle konfigurację użytkowników, poświadczenia, harmonogramy i wszystkie inne powiązane ustawienia. Operatorzy nie wymagają znajomości urządzeń, aby zapewnić odpowiednią konfigurację. Oprogramowanie do zarządzania C4 obsługuje również inne urządzenia kontroli dostępu innych firm. C4 zapewnia, że osoby wymagające dostępu są odpowiednio ustawione w miejscach, do których mają dostęp. Wszystko to jest możliwe bez konieczności dodawania użytkownika dla każdej witryny lub każdego uwierzytelnienia osobno.

Systemy pożarowe
Chociaż C4 nie jest zatwierdzonym systemem monitorowania pożaru, dodanie Fire umożliwia użytkownikom końcowym szybszy dostęp do wydarzeń, które mają miejsce, dzięki połączeniu technologii takich jak Fire with Video w celu szybkiej oceny zagrożeń. C4 obsługuje pełną integrację central sygnalizacji pożaru FP1200 / FP2000, 2X, ZP2 i KFP w celu monitorowania zdarzeń, a także sterowania instalacją systemu sygnalizacji pożaru. Ponadto obsługuje wiele urządzeń innych firm. Zapewnia operatorowi intuicyjny graficzny interfejs użytkownika z graficznymi planami ze zdarzeniami dynamicznie wyświetlanymi na ekranie, aby pomóc w szybkiej lokalizacji pożaru. Pozwala to na wydłużenie czasu reakcji na zdarzenia pożarowe i inne zagrożenia, zmniejszając tym samym ryzyko dla życia, mienia lub środowiska.

W przypadku alarmu pożarowego lokalizacja alarmu natychmiast pojawi się na ekranie. Aktywacja strumienia wideo na żywo umożliwia weryfikację obecności pożaru, aw razie potrzeby inne strumienie wideo można wybrać bezpośrednio z planu piętra. Po potwierdzeniu szalejącego pożaru można odblokować drzwi, aktywować sygnalizatory, sprowadzić windy na poziom gruntu, a wszystko to sprawdzając ciąg zdarzeń przy podłączonym systemie wideo. Kierownik ds. Bezpieczeństwa ma kontrolę i jest w stanie obsłużyć każde zdarzenie. Za każdym razem, gdy generowany jest alarm, można go natychmiast obsłużyć za pomocą wideo, które można łatwo odzyskać w dowolnym momencie. Jedna baza danych dla wszystkich funkcji związanych ze zdarzeniami, w których można zmieniać prawa dostępu, eliminuje wszelkie szanse na błąd.

W przypadku alarmu pożarowego lokalizacja alarmu natychmiast pojawi się na ekranie. Aktywacja strumienia wideo na żywo umożliwia weryfikację obecności pożaru, aw razie potrzeby inne strumienie wideo można wybrać bezpośrednio z planu piętra. Po potwierdzeniu szalejącego pożaru można odblokować drzwi, aktywować sygnalizatory, sprowadzić windy na poziom gruntu, a wszystko to sprawdzając ciąg zdarzeń przy podłączonym systemie wideo. Kierownik ds. Bezpieczeństwa ma kontrolę i jest w stanie obsłużyć każde zdarzenie. Za każdym razem, gdy generowany jest alarm, można go natychmiast obsłużyć za pomocą wideo, które można łatwo odzyskać w dowolnym momencie. Jedna baza danych dla wszystkich funkcji związanych ze zdarzeniami, w których można zmieniać prawa dostępu, eliminuje wszelkie szanse na błąd.

ATS8681-STD

ATS8610/8640 do C4 standard

Specyfikacja techniczna

General

Software type	Oprogramowanie do zarządzania
Supported technology	Kontrola dostępu, Fire, Intrusion, Video
Supported hardware	Advisor Advanced, ATS Master, Fire 2X, Telewizja TruVision

Software details

Software architecture	Client, Server
Server redundancy	Requires C4 Advanced (upgrade)
License type	Upgrade
3rd party integration	Yes

System requirements

Supported operating system	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Database support	SQL

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57